

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Nr.: Z-6.1.2-02-0242

Hiermit wird gemäß § 19f des WBAG¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)

Großformatige Faserzement – Tafeln, Kategorie A, Klasse 4 bzw. 5 (Produktliste lt. Anhang)

des Herstellers

**Eternit – Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34
A-4840 Vöcklabruck**

des Herstellwerkes

**Eternit – Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34
A-4840 Vöcklabruck**

den Bestimmungen der

ÖNORM EN 12 467/A (1. Dezember 2001) und Anlage A, Punkt 6.1.2

entspricht (entsprechen), welche dem in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 23. Oktober 2001, festgelegten Regelwerk ÖNORM B 3214, Ausgabe 05.1994 und Anlage A, Punkt 6.1.2 gleichwertig ist.

Das (Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien, MA 39-VFA Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien

Nummer des Überwachungsvertrages: **MA 39-DAD-Ü 0805/2002**

Gemäß der nach § 19a Abs. 2 WBAG¹ zu erfolgenden Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt das Übereinstimmungszeugnis bis: **31. Oktober 2007**.

Das (Die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 21a Abs. 1 WBAG¹ in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 der Kundmachung des Landeshauptmannes von Wien, betreffend die Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über die Regelung der Verwendbarkeit von Bauprodukten, LGBl. für Wien Nr. 32/1999 verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) entsprechend § 19g Abs. 3 WBAG¹ zu kennzeichnen. Das Übereinstimmungszeugnis wird von den Vertragspartnern anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt. Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang zwei Seiten.

Der Zeichnungsberechtigte und Leiter der
Zertifizierungsstelle:



Wien, 30. Oktober 2002

Peter Proßegger
Dr. Péter Proßegger
Oberstadtbaurat

¹ Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz – WBAG) LGBl. Nr. 30/1996 in der Fassung LGBl. Nr. 71/2001.



ANHANG ZU ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS Nr. : Z-6.1.2-02-0242

PRODUKTKENNWERTE

für

Großformatige Faserzement – Tafeln, Kategorie A, Klasse 4 bzw. 5

Werk: Eternit-Werke Ludwig Hatschek AG
Eternitstraße 34, A-4840 Vöcklabruck

Das Übereinstimmungszeugnis gilt für folgende Produkte:

Handelsbezeichnung	Bezeichnung gemäß ÖNORM EN 12 467				Formate und Abmessungen ^{d)} [cm]	Mindest- röhrlichte [kg/m ²]
	Typ ^{a)}	Kategorie ^{b)}	Klasse ^{c)}	Nenn- dicke [mm]		
ETERNIT Fassadentafel Tectura	NT	A	mind. 4	6 8 10 15	Mittelformat 1500 x 594 Mittelformat 3000 x 594	≥ 1550
ETERNIT Fassadentafel Natura	NT	A	mind. 4		Großtafel 1810 x 1230 Großtafel 2530 x 1230 Großtafel 3030 x 1230	≥ 1550
Baueternit	NT	A	mind. 4		Großtafel 1810 x 1230 Großtafel 2530 x 1230 Großtafel 3030 x 1230	≥ 1550

a) Typ AT: Asbest-Technologie
Typ NT: asbestfreie Technologie

b) Kategorie A: Tafeln für Anwendungsbereiche, in denen sie Hitze, hoher Feuchtigkeit und strengem Frost ausgesetzt sein können.
Kategorie B: Tafeln für Anwendungsbereiche, in denen sie Hitze, Feuchtigkeit und gelegentlichem Frost ausgesetzt sein können, zB wo sie entweder keinen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt oder vor diesen geschützt sind.

c)

Klasse:	Mindest-Biegezugfestigkeit im nassen Zustand [MPa]
1	4
2	7
3	13
4	18
5	24

d) Niveau der zulässigen Maßabweichungen: Niveau I